

DYNAMAX DIESEL BACTERICIDE**Odstraňovač baktérií v naftě****Karta bezpečnostných údajov**

(podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878)

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU**1.1 Identifikácia nebezpečnej chemickej látky**

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|
| Chemický názov/Synonymá: | | | |
| Obchodný názov: | DYNAMAX DIESEL BACTERICIDE | | |
| CAS: | | EINECS: | |
| | | UFI: | Q60V-HENQ-N10K-8H30 |

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

| | |
|-------------------------|---|
| Identifikované použitia | Prípravok určený na ničenie a prevenciu voči baktériám, hubám a plesniam v zariadeniach s dlhšou dobou mimo prevádzky |
| Neodporúčané použitia | Použitie by sa malo obmedziť len na tie, ktoré sú uvedené vyššie |

1.3 Údaje o dodávateľovi KBÚ

| | | | |
|------------------|-----------------|------------------------|--|
| Názov firmy: | DYNAMAX, s.r.o. | | |
| Adresa: | Alešince 231 | | |
| | 951 22 Alešince | | |
| | Slovensko | | |
| Telefón, e-mail: | 037/ 7822 326 | dynamax@dynamaxoil.com | |

Núdzové telefónne číslo

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| Horúca linka: | NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (NTIC) Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, FNŠP akad. L.Dérera Limbova 5 833 05 Bratislava Tel. 00421-2- 5477 4166 | | |
| E-mail: | ntic@ntic.sk | www.ntic.sk | |

ODDIEL 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| 2.1 Klasifikácia látky (zmesi) | Podľa Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 - GHS – Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 3 H412 | | |
| 2.2 Prvky označovania | Výstražný piktogram:  Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO Výstražné upozornenie: H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H315 Dráždi kožu. | | |

DYNAMAX DIESEL BACTERICIDE

Odstraňovač baktérií v nafte




| | |
|-----------------------------|---|
| | <p>H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.</p> <p>Bezpečnostné upozornenie: P264 Po manipulácii starostlivo umyte vodou a mydlom. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301+P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.</p> <p>Obsahuje: uhľovodíky, C11-C14, n-alkány, izoalkány, arómáty (2-25%) uhľovodíky, C14-C18, n-alkány, izoalkány, arómáty (2-30%)</p> |
| 2.2 Iná nebezpečnosť | neuvedená |

ODDIEL 3. ZLOŽENIE/ INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

3.1. Látky

Výrobok nie je samostatnou látkou

3.2. Zmesi

| Komponent | CAS | EC | Symbody | Koncentr. [%] (m/m) | Registr. číslo REACH | GHS klasifikácia | |
|---|------------|-----------|---|---------------------|-----------------------|---|----------------------|
| uhľovodíky, C11-C14, n-alkány, izoalkány, arómáty (2-25%) | - | 925-635-7 | * | 30 – 50 | 01-2119458869-15-xxxx | - | - |
| uhľovodíky, C14-C18, n-alkány, izoalkány, arómáty (2-30%) | - | 920-360-0 | * | 10 - 30 | 05-2114132820-60-xxxx | - | - |
| benzén, C10-13-alkylderiváty | 67774-74-7 | 267-051-0 | - | 10 - 30 | 05-2114132820-60-xxxx | - | - |
| 3,3'-metylénbis[5-metyloxazolidín] | 66204-44-2 | 266-235-8 |  | 1 - 10 | 01-2120828568-42-xxxx | Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1C | H302 H332 H314 |
| N,N-bis(2-etylhexyl)-((1,2,4-triazol-1-yl)metyl)amín | 91273-04-0 | 401-280-0 |  | max. 1 | 01-0000015116-78-xxxx | Skin Corr. 1B Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2 | H314 H317 H411 |
| 2,6-di-terc-butylfenol | 128-39-2 | 204-884-0 |  | max. 1 | 01-2119480422-43-xxxx | Skin Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 | H315 H400 H410 |

* Základové oleje použité v tejto zmesi obsahujú menej ako 3% DMSO extraktu podľa IP 346. Podľa poznámky L v Zozname klasifikovaných výrobkov nie sú klasifikované ako nebezpečné látky. Úplné znenie H viet pozri v bode 16.

Špecifické koncentračné limity, M faktory - žiadne

ODDIEL 4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|---|
| 4.1 Opis opatrení prvej pomoci | Vdychovanie | Vyneste postihnutého na čerstvý vzduch. |
| | Oči | Okamžite vyplachovať oči miernym prúdom vody aspoň 15 minút. Ak podráždenie pretrváva, zabezpečiť lekársku pomoc. |
| | Pokožka | Umyť prúdom, okamžite zabezpečiť lekársku pomoc. |



Dátum vydania: 21.04.2016

Dátum revízie: 23.11.2022

KBÚ

Strana: 3/ 8

Revízia č. 2

DYNAMAX DIESEL BACTERICIDE**Odstraňovač baktérií v naftě**

| | | |
|--|----------------|--|
| | Požitie | Ihneď vypláchnuť ústa vodou. Okamžite vyhľadať lekára. |
| 4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené | | Začervenanie pokožky, pálenie. |
| 4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania | | Pri požití, vstreknutí do očí okamžite vyhľadajte lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov. |

ODDIEL 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

| | | |
|--|-----------------|---|
| 5.1 Hasiace prostriedky | vhodné | Vodná hmla, penové alebo práškové hasiace prístroje. |
| | nevhodné | Priamy prúd vody |
| 5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi | | Zabrániť úniku vody z hasenia do životného prostredia. |
| 5.3 Rady pre požiarnikov | | VŠOBEČNÉ INFORMÁCIE Vždy je treba mať oblečený kompletný ochranný nehorľavý odev a izolačný dýchací prístroj. Nádoby chladiť prúdom vody, aby sa zabránilo rozkladu zmesi a tvoreniu potencionálne nebezpečných látok pre zdravie. Kontaminovanú vodu po hasení je potrebné odstrániť v zmysle platných predpisov a noriem, aby sa predchádzalo jej úniku do povrchovej a spodnej vody. VYBAVENIE Ochranná helma s ochranou pre tvár, nehorľavé odevy (nehorľavý plášť a nohavice s pásmi okolo ramien, nôh a drieku), rukavice na zásah (nehorľavé, dielektrické) a autorespirátor (autoprotekcia). |

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy | | |
| Primerané technické zabezpečenie | | Vetrať zasiahnuté priestory. Používať osobné ochranné prostriedky. Zabrániť prístupu nechráneným osobám |
| Individuálne ochranné opatrenia, osobné ochranné prostriedky | Ochrana očí/tváre | Ochranné okuliare s bočnou ochranou (EN 166) |
| | Ochrana kože | Ochranné rukavice (EN 374) |
| | Ochrana dýchacích ciest | Ochranný respirátor |
| | Tepelná nebezpečnosť | Neuvádza sa |
| 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie | | Zabrániť úniku do spodných a povrchových vôd. Ak sa tak stane, oznámiť to príslušným orgánom. |
| 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie | | Prípravok zasypať vhodným absorbčným materiálom (zemina, piesok, kremelina) a v uzavretej nádobe odviezť na zneškodnenie do povoleného zariadenia. Zvyšky látky zriediť veľkým množstvom vody a spláchnuť do kanalizácie. |
| 6.4 Odkaz na iné oddiely | | Odpad likvidovať podľa bodu 13. |

ODDIEL 7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

| | |
|------------------------------|--|
| 7.1 Manipulácia | Nepoužívajte v zle vetranom priestore. Pri používaní prípravku nejedzte, nepite a nefajčite. Dodržujte bežné hygienické opatrenia. |
| 7.2 Skladovanie | Skladujte v originálnom balení na dobre vetraných miestach pri teplotách do 30°C. Neskladujte v blízkosti potravín, nápojov a krmív. |
| 7.3 Osobitné použitia | Neuvádzajú sa |

ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA



Dátum vydania: 21.04.2016
Dátum revízie: 23.11.2022

KBÚ

Strana: 4/8
Revízia č. 2

DYNAMAX DIESEL BACTERICIDE

Odstraňovač baktérií v naftě

8.1 Kontrolné parametre

| Chemická látka | CAS | NPEL | | | | Poznámka |
|----------------|-----|-----------|--------------------|------------|--------------------|----------|
| | | priemerný | | krátkodobý | | |
| | | ppm | mg.m ⁻³ | ppm | mg.m ⁻³ | |
| | | | | | - | |

8.2 Kontroly expozície

| | |
|---|---|
| <i>Primerané technické zabezpečenie</i> | Zodpovedajúce vetranie |
| <i>Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky</i> | Ochrana očí/tváre: Ochranné okuliare Ochrana kože: Ochranné rukavice Ochranný pracovný odev Ochrana dýchacích ciest: pri bežnom používaní nie je nutná |
| <i>Kontroly environmentálnej expozície</i> | Zabrániť preniknutiu do kanalizácie, odpadových vôd, vodných tokov a nádrží. Riediť veľkým množstvom vody. |

ODDIEL 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Všeobecné informácie

| | |
|--|----------------------------------|
| Fyzikálny stav | kvapalina |
| Farba | bezfarebná |
| Zápach | štipľavý |
| pH | neuvádza sa |
| Teplota varu [°C] | 180 - 290 |
| Teplota topenia [°C] | -30 |
| Teplota vzplanutia [°C] | > 67 |
| Horľavosť | neuvádza sa |
| Teplota samozápalnosti [°C] | 200 |
| Dolný limit výbušnosti | 0,6 |
| Horný limit výbušnosti | 7 |
| Oxidačné vlastnosti | neuvádza sa |
| Tlak pár [kPa] | neuvádza sa |
| Hustota [g.cm ⁻³] | 0,841 |
| Rozpustnosť vo vode [g.l ⁻¹] | nerozpustný |
| Rozpustnosť v rozpúšťadlách [g.l ⁻¹] | väčšina organických rozpúšťadiel |
| 9.2 Ďalšie informácie | neuvádza sa |

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

| | |
|--|---|
| 10.1 Reaktivita | Informácie nie sú k dispozícii |
| 10.2 Chemická stabilita | Pri dodržaní podmienok bezpečného používania a skladovania |
| 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií | Neuvádza sa. |
| 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť | Teploty pod 0 °C. Vyhnúť sa skladovaniu na priamom slnku. Otvorený oheň. Pri správnom dodržaní skladovacej teploty a skladovacích podmienok nevzniká žiadny rozklad |
| 10.5 Nekompatibilné materiály | Informácie nie sú k dispozícii |
| 10.6 Nebezpečné produkty | Nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu |



Dátum vydania: 21.04.2016
Dátum revízie: 23.11.2022

KBÚ

Strana: 5/8
Revízia č. 2

DYNAMAX DIESEL BACTERICIDE

Odstraňovač baktérií v naftě

rozkladu

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v Nariadení (ES) č. 1272/2008

11.1.1 Zmes

Pri zmesi sú vyhodnotené nasledujúce triedy nebezpečnosti podľa postupov stanovených v Nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP) na základe informácií o obsiahnutých látkach. Testy pre celú zmes nie sú k dispozícii.

| | |
|--|--|
| akútna toxicita | nestanovená |
| poleptanie kože/podráždenie kože | pri kontakte s pokožkou |
| vážne poškodenie očí/podráždenie očí | pri kontakte s očami |
| respiračná senzibilizácia | nestanovená |
| kožná senzibilizácia | dlhodobý kontakt s pokožkou môže viesť k silnému podráždeniu |
| mutagenita zárodočných buniek | nestanovená |
| karcinogenita | nestanovená |
| reprodukčná toxicita | nestanovená |
| toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia | nestanovená |
| toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) - opakovaná expozícia | nestanovená |
| aspiračná nebezpečnosť | nestanovená |

11.1.2 Dostupné informácie o látkach v zmesi

| | |
|--|---|
| Akútna orálna toxicita - LD ₅₀ | <u>uhl'ovodíky, C11-C14, n-alkány, izoalkány, arómáty (2-25%):</u> LD ₅₀ (potkan) > 5050 mg/kg <u>uhl'ovodíky, C14-C18, n-alkány, izoalkány, arómáty (2-30%):</u> LD ₅₀ (potkan) > 4150 mg/kg <u>3,3'-metylénbis[5-metyloxazolidín]:</u> LD ₅₀ (potkan) = 900 mg/kg |
| Akútna dermálna toxicita - LD ₅₀ | <u>uhl'ovodíky, C11-C14, n-alkány, izoalkány, arómáty (2-25%):</u> LD ₅₀ (králik) = 3400 mg/kg <u>uhl'ovodíky, C14-C18, n-alkány, izoalkány, arómáty (2-30%):</u> LD ₅₀ (králik) = 1700 mg/kg <u>3,3'-metylénbis[5-metyloxazolidín]:</u> LD ₅₀ (potkan) = 1207-1620 mg/kg |
| Akútna inhalačná toxicita - LC ₅₀ | <u>uhl'ovodíky, C11-C14, n-alkány, izoalkány, arómáty (2-25%):</u> LC ₅₀ (potkan) > 13,1 mg/l 4 hod. <u>uhl'ovodíky, C14-C18, n-alkány, izoalkány, arómáty (2-30%):</u> LC ₅₀ (potkan) > 5,28 mg/l 4 hod. <u>3,3'-metylénbis[5-metyloxazolidín]:</u> LC ₅₀ (potkan) > 2 mg/l 4 hod. |

DYNAMAX DIESEL BACTERICIDE**Odstraňovač baktérií v naftě****11.2 Informácie o inej nebezpečnosti**

| | |
|---|---|
| Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) | Zmes neobsahuje látky, ktoré narušujú činnosť endokrinného systému. |
|---|---|

ODDIEL 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|--|
| 12.1 Ekotoxicita | <u>3,3'-metylénbis[5-metyloxazolidín]:</u> EC50 (riasy) 72 hod. = 5,7 mg/l LC50 (ryby) 96 hod. = 57,7 mg/l EC50 (Daphnia) 48 hod. = 37,9 mg/l |
| 12.2 Perzistencia a degradovateľnosť | neuvádza sa |
| 12.3 Bioakumulačný potenciál | pre zmes nie je stanovený |
| 12.4 Mobilita v pôde | pre zmes nie je stanovená |
| 12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB | neuvádza sa |
| 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) | neuvádza sa |
| 12.7 Iné nepriaznivé účinky | neuvádza sa |

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ**13.1 Metódy spracovania odpadu**

S materiálom a obalmi sa musí zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom. Nespotrebované zvyšky odovzdajte na spálenie do určenej spaľovne alebo ich uložte na určených skládkach priemyselných odpadov.

| Druh odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu | Nebezpečné vlastnosti odpadov | Kód nebezpečných odpadov |
|-------------|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 07 06 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N (Nebezpečný) | | |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované | N (Nebezpečný) | | |

Zneškodňujte v súlade so zákonom 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako nebezpečný odpad v povolenom zariadení.

ODDIEL 14. INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE

| | |
|---|---|
| 14.1 Číslo OSN | Zmes nie je nebezpečná v zmysle prepravných predpisov |
| 14.2 Správne expedičné označenie OSN | Neuvedené |
| 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | Neuvedené |
| 14.4 Obalová skupina | Neuvedené |
| 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie | Neuvedené |
| 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia | Neuvedené |



Dátum vydania: 21.04.2016

Dátum revízie: 23.11.2022

KBÚ

Strana: 7/ 8

Revízia č. 2

DYNAMAX DIESEL BACTERICIDE**Odstraňovač baktérií v nafte**

pre užívateľa

14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Neuvedené

ODDIEL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE**15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 453/2010 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady 1907/2006 REACH
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Nariadenie Komisie (ES) č. 790/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 286/2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 618/2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 487/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 758/2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
- Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)
- Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/878, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)
- Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
- Výnos MHSR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh
- Nariadenia vlády SR č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
- Údaje o NPEL (Najvyššie prípustné expozičné limity plynom, parám, aerosólom s prevažne toxickým účinkom v pracovnom ovzduší) zodpovedajú Nariadeniu vlády SR č. 471/2011.
- Zákon NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obmedzenia podľa Nariadenia 552/2009 (príloha XVII Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 REACH):
žiadne

Látky zahrnuté v Zozname kandidátskych látok (SVHC) podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 REACH:
žiadne

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: pre zmes nebolo urobené**ODDIEL 16. ĎALŠIE INFORMÁCIE****Dôvod revízie:****23.11.2022** - revízia KBU podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878**16.1 Znenie H označení surovín:**

- H302 Škodlivý po požití
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí
- H315 Dráždi kožu
- H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
- H332 Škodlivý pri vdýchnutí



Dátum vydania: 21.04.2016

Dátum revízie: 23.11.2022

KBÚ

Strana: 8/ 8

Revízia č. 2

DYNAMAX DIESEL BACTERICIDE

Odstraňovač baktérií v naftě

- H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

16.2 Použité skratky:

LD50 (LC50) – letálna koncentrácia, pri ktorej sa prejaví účinok u 50% testovanej populácie

NPEL – najvyšší prípustný expozičný limit

ADR – Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí

CAS – chemical abstract registry service

EC – EINECS – Európsky zoznam existujúcich komerčných (chemických) látok

Obal výrobku musí pri uvedení do spotrebiteľskej siete splniť tieto požiadavky:

- hmatové upozornenie pre ľudí s poruchou zraku
- bezpečnostný uzáver odolný proti otvoreniu deťmi

16.3 Iné upozornenia:

Tieto podrobnosti sa vzťahujú na produkt taký, ako je dodaný. Tu uvedené ustanovenia popisujú produkt vzhľadom na potrebné bezpečnostné opatrenia – negarantujú ale konečnú charakteristiku výrobku. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť pri nesprávnom použití výrobku vzhľadom na vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia.